

LKxyyy

Baie de câblage 19" - gamme Link+



RAL7016



650Kg



27/42U



600x600 / 600x800
800x600 / 800x800
800x1000

+ AVANTAGES

- Capacité de charge à 650Kg
- Excellente stabilité de la baie
- Double panneaux latéraux: Simplicité installation/manipulation
- Portes avant doubles sur baies largeur 800 mm

DESCRIPTION / APPLICATIONS

STRUCTURE MÉCANIQUE RIGIDE


- Ossature offrant une excellente stabilité de la baie même en cas de charge maximale
- Capacité de charge de 650Kg




- Toit équipé de pré-découpe pour faciliter l'entrée de câble.
- 4 Montants 19" ajustables en profondeur, épaisseur 20/10
- Système de management des cordons disponibles en associant avec guide cordons ACRINGS6
- Numérotation des U dans les 2 sens (haut-bas): facilite le montage dans la baie selon départ par le bas ou le haut
- Porte avant double vitrée (pour baie largeur 800) équipée de 2 serrures haute et basse (porte simple en largeur 600)
- Ouverture de porte à 113°
- Panneaux latéraux et arrières en deux parties amovibles et verrouillables via système 1/4 de tour sans clef
- Base pleine avec ouverture pour entrée de câbles
- Packaging carton pour une protection maximale muni d'une ouverture permettant le contrôle de l'état de la baie



SCHÉMAS ET DIMENSIONS



Largeur 600




RÉF	H	L	P	Poids
LK2766	1350	600	600	52kg
LK4266	2040	600	600	69kg
LK4268	2040	600	800	79kg

Dégagement au sol

RÉF	A	B
LK2766	1075	752
LK4266	1075	752
LK4268	1275	752

Largeur 800



RÉF	H	L	P	Poids
LK4286	2040	800	600	79kg
LK4288	2040	800	800	92kg
LK42810	2040	800	1000	100kg

Dégagement au sol

RÉF	A	B
LK4286	933	952
LK4288	933	952
LK42810	1333	952

PRODUITS ASSOCIÉS

Plateaux		
BSERVPF720G2		Plateau fixe 19" hauteur 1U pour baie Link+ / Technic profondeur 800 mm
49PM1U250G2		Plateau modem 19" hauteur 1U profondeur 250mm
BPFxUyyyAD2		Plateau 19" ajustable : 1U pour profondeur 450mm et 2U pour profondeur 550mm
BPG1UxxxAD2		Plateau à glissière 19" hauteur 1U profondeur 350 ou 550mm
Accessoires		
Électriques	BMASSE19	Kit de masse 19" pour baie
Éléments de ventilation	ACBxV	Bloc 2 ou 4 ventilateurs
	ACTHERMOST	Thermostat pour ACBxV
Éléments mécaniques	ACCASTOR2	Kit de roulettes pour baie Link+ ou Technic
	ACRINGS6	Jeu de 6 anneaux guide câbles pour montant largeur 800

INFORMATION DE COMMANDE

RÉF	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
LK2766	Baie 19" Link+ 27U 600 x 600	unitaire
LK4266	Baie 19" Link+ 42U 600 x 600	unitaire
LK4268	Baie 19" Link+ 42U 600 x 800	unitaire
LK4286	Baie 19" Link+ 42U 800 x 600	unitaire
LK4288	Baie 19" Link + 42U 800 x 800	unitaire
LK42810	Baie 19" Link+ 42U 800 x 1000	unitaire